



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

n. 196

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp

data 10 luglio 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 416 del 2015

Oggetto: *“Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairolì – Via De Gasperi” nel Comune di Giovinazzo.*
Determinazione a contrarre.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- del Decreto Sindacale n.1 del 7/1/2015 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore “Gestione del Territorio”.

Premesso che

- con delibera di Giunta Comunale n.55 del 17/4/2015 è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli *“Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairolì – Via De Gasperi” nel Comune di Giovinazzo*, redatto dall'ing. Carmelo Bavaro e Arch. Daniela Camporeale, con studio in Via Q. Sella n° 28 – Giovinazzo, dell'importo complessivo di € 110.530,00 , di cui per lavori € 91.139,35 , comprensivo di manodopera e degli oneri per la sicurezza
- l'intervento è finanziato con fondi di bilancio comunale imputati al cap. 2040/3 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione;
- è necessario attivare le procedure per la individuazione dell'operatore economico cui affidare la esecuzione dell'intervento;

Ritenuto

- per l'urgenza di cantierizzare l'intervento, di ricorrere all'affidamento dei lavori mediante ricorso alla procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso offerto sull'elenco prezzi unitari, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 122 del D.lgs 163/2006 ed art. 118 del DPR 207/2010, con contratto da stipulare a misura, previo espletamento di indagine di mercato ai sensi dell'art.122 comma 7 del citato D.Lgs 163/2006;
- di approvare l'avviso pubblico per la indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei 6 operatori da invitare a presentare l'offerta inerenti la negoziazione e lo schema della lettera di invito per l'avvio della procedura negoziata, come allegati;

Visto il Dlgs 163/2006 e s.m.i e il DPR 207/2010;

Accertato che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all'art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2015

Dato atto che ricorre la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L. (DLgs 267/2000

DETERMINA

1. **ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **imputare** la somma di € 110.530,00, necessaria alla esecuzione degli *“Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairolì – Via De Gasperi” nel Comune di Giovinazzo*, per € 55.920,00 al cap. 3112 del bilancio comunale corrente in corso di formazione e per € 54.610,00 al cap. 3100/2 del bilancio comunale corrente in corso di formazione;
3. **ricorrere** all'affidamento dei lavori mediante ricorso alla procedura ristretta senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso offerto sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/2006 ed art. 118 co. 1) del DPR 207/2010, con contratto da stipulare a misura;
4. **procedere** ad opportuna indagine di mercato per la individuazione dei 6 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, giusta art. 122 del D.lgs 163/2006;
5. **approvare** l'avviso pubblico per la indagine di mercato, lo schema della lettera di invito, le dichiarazioni della procedura negoziata e la liste delle lavorazioni, allegati al presente provvedimento;
6. **dare atto** che Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Andriano, istruttore tecnico di questo Settore;
7. **trasmettere** il presente provvedimento al servizio Finanziario per quanto di competenza ed alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo;

Giovinazzo 10 luglio 2015

Istruttore Amministrativo
F.to D.ssa Anna RICCI

Il Dirigente 3° Settore
F.to Ing. Cesare TREMATORE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 110.530,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 882/15 - 946/1/2/13 capitolo 3112 per € 55.920,00 e impegno contabile n. 997/15 al cap. 3100/2 per € 54.610,00 al cap. 3100/2 del bilancio comunale corrente in corso di formazione. 800/03/01/09

SIPE 2107-2102

L'addetto all'ufficio impegni

M. Fantaro
Giovinazzo, 10/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Angelo Domenico Decandia



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Assetto del territorio e ambiente

PROT. _____

Giovinazzo,

AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato per la individuazione di operatori economici ai sensi dell' art.122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura di cui all'art. 57, comma 6 del ridetto D.Lgs 163/06, per l'affidamento degli *"Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi"* nel Comune di Giovinazzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006;

RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ n. ____ RG, si intende procedere alla individuazione di n.6 operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto.

1. COMMITTENTE

Comune di Giovinazzo

Piazza Vittorio Emanuele II n. 64

70054 – Giovinazzo (BA)

Telefono Settore *Gestione del Territorio*: 080 390 2336

Fax: 080 394 2590

E-mail: francesco.andriano@comune.giovinazzo.ba.it

Sito web: www.comune.giovinazzo.ba.it

2. OGGETTO E NATURA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà ad oggetto la esecuzione di lavori finalizzati agli *"Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi"* nel Comune di Giovinazzo.

3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE, CLASSE E CATEGORIA

Importo dei lavori da eseguire:

Importo complessivo dell'appalto con corrispettivo a misura € 91.139,35 (euro Noventunomilacentotrentanove/35), di cui :

- costi della manodopera non soggetti a ribasso € 26.671,47 (euro Ventiseimilaseicentotrentuno/47);
- oneri sicurezza interna ai lavori, non soggetti a ribasso € 1.931,04 (euro millenovecentotrentuno/04);
- oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 1.528,11 (euro millecinquecentoventiotto/11)

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 61.008,73 (euro sessantunomilaotto,73).

Categoria richiesta e prevalente OG3 classifica 1^A

L'opera è finanziata con fondi di bilancio comunale imputati al cap. 2040/3 RP del bilancio corrente in corso di formazione.

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURA E CARATTERISTICHE DI QUALIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell'istanza di partecipazione all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'operatore economico, dovrà rendere le seguenti autocertificazioni, a pena di esclusione.

4.1 Requisiti generali

Gli operatori economici dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art.92 del D.P.R. 207/2010 e, pertanto, dovranno autocertificare, con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- che, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna delle cause di cui all'art. 38, comma 1 a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m), m-bis) , m-ter) e m-quater)del D.Lgs. n. 163/2006;
- di essere in regola con le contribuzioni previdenziali di settore.

4.2 Requisiti tecnici/economici

l'operatore economico, dovrà autocertificare l'eventuale possesso di SOA e, **comunque**, certificare il proprio **fatturato globale** ed il **fatturato specifico** riferito ad appalti pubblici di lavori di cui alla categoria OG3 certificabili dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3 co.25 del D.Lgs 163/06, realizzato negli ultimi cinque anni.

L'omessa dichiarazione dei fatturati, non consentendo l'espletamento della selezione, determina l'esclusione del concorrente.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare l'offerta, oggetto della negoziazione, devono far pervenire l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato – è ammesso qualunque mezzo di spedizione - in busta chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera tale da non pregiudicare l'integrità del plico entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno _____** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo (BA).

Il plico dovrà riportare all'esterno, oltre alle indicazioni identificative dell'operatore economico partecipante, la seguente dicitura:
"NON APRIRE. CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ SU VIA BITONTO – PIAZZA CAIROLI – VIA DE GASPERI" NEL COMUNE DI GIOVINAZZO.

Il recapito tempestivo dell'istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna verifica circa le ragioni di ritardo nel recapito dello stesso.

L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato dovrà riportare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso al precedente punto 4.

6. PROCEDURA DI SELEZIONE

Ai fini dell'attivazione della procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante, **NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL _____ ALLE ORE _____**, individuerà, tra le istanze pervenute, sei operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, invitandoli a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Saranno oggetto di verifica le autocertificazioni e le dichiarazioni di cui al precedente punto 4, giacché afferenti il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per affidamento di contratti di eguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

La scelta degli operatori economici, nel caso il numero delle istanze sia superiore, anche di una unità, a sei, avverrà nel modo di seguito illustrato; diversamente tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta verranno invitati alla fase negoziata seguente, previa verifica di cui alla successiva lett. a.

- a. Previa verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla scorta delle autocertificazioni e dichiarazioni esibite, tutti gli operatori economici ammessi saranno inseriti in un elenco redatto in ordine decrescente con riferimento ai fatturati globali dichiarati.
- b. Si procederà a tripartire il suddetto elenco; l'unità o le unità che eccedano nell'elenco il numero esattamente divisibile per tre sarà tenuta o saranno tenute aggregate al terzo gruppo.
- c. Sarà evidenziato, per ogni operatore, il dichiarato fatturato specifico.
- d. Si sceglieranno, all'interno di ognuno dei tre gruppi in cui l'elenco è stato ripartito, i due operatori che risultano avere il maggiore fatturato specifico rispetto agli altri operatori inseriti nel medesimo gruppo; quanto sopra, al fine di favorire la concorrenza fra imprese di diversa capacità finanziaria.

Si rimanda all'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 per il differimento del diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento del contratto in argomento.

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi della L. 241/1990, si informa che Responsabile del presente procedimento di gara è ing. Cesare Trematore, Dirigente Settore *Gestione del Territorio*.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici partecipanti all'indagine di mercato saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Giovinazzo (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
3. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e di non procedere alle fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso viene inviato per la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Giovinazzo e sul sito informatico dell'ente all'indirizzo web: <http://www.comune.giovinazzo.ba.it>.

Giovinazzo, _____

Il Dirigente 3° Settore
Ing. Cesare Trematore

Allegato A - Istanza di partecipazione

Al Comune di Giovinazzo
Settore *Gestione del Territorio*
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64
70054 - Giovinazzo (BA)

Oggetto: Istanza di partecipazione all'indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi" nel Comune di Giovinazzo.

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il ___/___/_____, in qualità di _____
dell'impresa _____ con
sede legale in _____, Partita IVA/Codice Fiscale _____,
Iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____

CHIEDE

di poter partecipare all'indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento degli "**Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi" nel Comune di Giovinazzo**".

come:

- impresa singola;
- ovvero
- capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese, di un consorzio o di un GEIE;
- ovvero
- mandante di un'Associazione Temporanea di Imprese, di un consorzio o di un GEIE.

A tal fine

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000:

1. che, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna delle cause di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L. 31/05/65, n. 575;
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
4. l'insussistenza, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legislazione contro le attività mafiose e, in

particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 del Codice Penale;

5. che non è stata presentata domanda di partecipazione per lo stesso avviso in forma singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero in più di un raggruppamento temporaneo;
6. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblicato dal Comune di Giovinazzo in merito all'indagine di mercato di cui all'avviso pubblico;
7. di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione della istanza offerte, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione agli obblighi propri e a quelli relativi ai soci;
8. che il proprio fatturato economico globale eseguito nell'ultimo quinquennio ed il fatturato specifico riferito ad appalti pubblici di lavori di cui alla categoria OG3 di LL.PP. certificabili dalle amministrazioni aggiudicatrici (art.3 co. 25 del D.Lgs 163/06) e realizzato negli ultimi cinque anni sono pari agli importi di seguito specificati:

Anno di riferimento	Fatturato globale (€)	Fatturato specifico (€)
2013		
2012		
2011		
2010		
2009		
TOTALE (€)		

9. **di essere consapevole che l'omessa compilazione della tabella soprariportata, non consentendo l'espletamento della selezione, determinerà l'esclusione dello scrivente concorrente;**
10. di essere consapevole che i dati forniti saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Giovinazzo (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata.

Giovinazzo, _____

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200, la dichiarazione, laddove priva di sottoscrizione autenticata, deve essere corredata di fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- *in caso di domanda presentata dall'impresa singola, dal titolare della stessa;*
- *in caso di raggruppamento/associazione temporanea di imprese, dal capogruppo;*
- *in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante;*
- *in caso di Società di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentate della Società.*



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO. pp. e patrimonio

Prot. _____

Giovinazzo, _____

LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi" nel Comune di Giovinazzo.

CUP: J71B15000020004

CIG: _____

nota inviata per FAX O VIA MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
al n.

Impresa _____

Via _____

Importo dei lavori da eseguire:

Importo complessivo dell'appalto con corrispettivo a misura € 91.139,35 (euro Noventunomilacentotrentanove/35), di cui :

- costi della manodopera non soggetti a ribasso € 26.671,47 (euro Ventiseimilaseicentotrentuno/47);
- oneri sicurezza interna ai lavori, non soggetti a ribasso € 1.931,04 (euro millenovecentotrentuno/04);
- oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 1.528,11 (euro millecinquecentoventiotto/11)

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 61.008,73 (euro sessantunomilaotto,73).

Categoria richiesta e prevalente OG3 classifica 1^A

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Giusta determinazione a contrarre del dirigente 3° Settore Gestione del Territorio n. ____ del ____ N.____ RG, alle ore ____ del giorno _____ nella sala riunioni, aperta al pubblico, del Settore 3° - Gestione del Territorio, avrà luogo un esperimento di gara mediante ricorso alla procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo lavori posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 122 del D.lgs 163/2006 ed art. 118 del DPR 207/2010, con contratto da stipulare a corpo, per l'appalto degli "**Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi" nel Comune di Giovinazzo.**

Il luogo dell'esecuzione dei lavori è il Comune di Giovinazzo – Via Bitonto, Piazza Cairoli e Via De Gasperi.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato o delegati muniti di atto formale di delega.

il concorrente può prendere visione degli elaborati tecnici e descrittivi del progetto relativi ai lavori oggetto della presente procedura dal link bandi del portale del Comune di Giovinazzo www.comune.giovinazzo.ba.it Il concorrente dovrà dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione delle ore 12,00** del giorno _____ all'indirizzo **Settore "Gestione del Territorio" – Servizio OO.pp. – Palazzo di Città - Piazza Vitt. Emanuele II° n.64**; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra – Ufficio protocollo - che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno il nominativo, l'indirizzo, il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del concorrente e la dicitura " Non aprire – gara di appalto degli **"Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi" nel Comune di Giovinazzo.**

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente **"A – Documenti Amministrativi"** e **"B – Offerta economica"**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera d'invito, nei suoi allegati, e comunque nell'intero progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n.55 del 17/4/2015.

Nella busta **"A – Documenti Amministrativi"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., accompagnata da copia di documento di identità dello stesso, in corso di validità, utilizzando l'allegato A/1;
- 2) Il "PASSOE" dell'offerente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006. Inoltre obbligatoriamente:
- 3) Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 1.822,79 (€ milleottocentoventidue/79) costituita in contanti presso la Tesoreria Comunale oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs 163 del 12.04.2006. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa attestante il possesso di tale certificazione o dichiarazione con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA:

Le dichiarazioni di cui al punto 1) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

Le predette dichiarazioni devono essere redatte in conformità al modello (**Allegato A/1 -**) allegato e parte integrante della presente lettera d'invito alla gara.

Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.

Nella busta "**B-Offerta economica**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A. la lista delle lavorazioni allegata alla presente lettera d'invito, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore.

L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere.

La lista delle lavorazioni di cui alla precedente lettera **A** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente.

Nel caso in cui l'anzidetta dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

ALTRE INFORMAZIONI

Si dà atto che la stazione appaltante ha provveduto alla verifica dell'affidabilità professionale dei concorrenti in base ai dati contenuti nel Casellario Informativo dell'Autorità, potendosi perciò escludere che essi si siano resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

A chiarimento di quanto stabilito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato con l'art. 39, rubricato «*Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici*», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), che riguardano – rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione, si applica integralmente quanto stabilito dalla **Determinazione n. 1 dell'08.01.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici " Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"**.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive rese, a cui venga applicato il "soccorso istruttorio", verrà applicata una sanzione pecuniaria, in favore della stazione appaltante, in misura pari ad € 200,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 118 co. a) del d.P.R. 207/2010.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.

Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi un deposito per spese di contratto, registrazione così come da prossima comunicazione dell'ufficio contratti di questa Stazione appaltante.

In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano

le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

La stazione appaltante si riserva:

di avvalersi del disposto dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006;

di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

Contatti:

- Geom. Francesco Andriano Tel. 080 390 2336;

- Costanza Picerno Tel. 080 390 2338;

Parte II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del procedimento di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte in seduta aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

il Responsabile del procedimento di gara procede quindi all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine dell'inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Il Responsabile del procedimento di gara procede poi all'apertura delle buste "B-Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 12 - c. 1 - del D.Lgs n° 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale).

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il Dirigente di Settore
Ing. Cesare Trematore

Allegati:

Allegato A/1: Dichiarazione a corredo dell'offerta.
Modulo dell'offerta.

Allegato B: Dichiarazione

Allegato C: Dichiarazione

Allegato D: Dichiarazione di subappalto

Allegato B)

"Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi" nel Comune di Giovinazzo.

CIG. N° _____

DICHIARAZIONE

La sottostante dichiarazione deve essere resa, per ogni concorrente singolo o associato (dal titolare e/o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, soci e/o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

Via _____ n. _____ in qualità di _____

della ditta _____

con sede in _____ Via _____ n. _____

P.IVA n. _____ - Tel. = _____ - Fax = _____,

e-mail: _____

consapevole:

- a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false dichiarazioni giusta quanto disposto dall'art.76 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
- b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto disposto dall'art. 75 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
- c) di quanto disposto dall'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- d) che la presente dichiarazione è valida solamente per la partecipazione alla gara per l'appalto di:

_____ ;

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 :

DICHIARA

1) (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. b, D.Lgs. n.163/06)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011;

2) (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. c, D.Lgs. n. 163/06)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(N.B.: è obbligatorio indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione salvo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): _____

3) (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-ter, D.Lgs. n. 163/06)

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

che pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n° 203/91:

_____ ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria,
ovvero

_____ non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n° 689/1981;

oppure:

_____ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, e non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L.n. 203/91;

4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo l'Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo sopra indicato.

_____ li _____

IL/LA DICHIARANTE

AVVERTENZE:

- riempire gli spazi e barrare le parti che non interessano
- Qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che l'operatore economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa e ciò determinerà l'esclusione del concorrente ai sensi di quanto prescritto al Disciplinare di gara.
- Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato C)

“Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi” nel Comune di Giovinazzo.

CIG. N° _____

DICHIARAZIONE

La sottostante dichiarazione deve essere resa, per ogni concorrente singolo o associato (dal titolare e/o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, soci e/o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio), cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

Via _____ n. _____ in qualità di _____

della ditta _____

con sede in _____ Via _____ n. _____

P.IVA n. _____ - Tel. = _____ - Fax = _____,

e-mail: _____

consapevole:

- della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false dichiarazioni giusta quanto disposto dall'art.76 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
- delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto disposto dall'art. 75 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
- di quanto disposto dall'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- che la presente dichiarazione è valida solamente per la partecipazione alla gara per l'appalto di:

_____ ;

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 :

DICHIARA

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata

Allegato D)

“Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità su Via Bitonto – Piazza Cairoli – Via De Gasperi” nel Comune di Giovinazzo.

CIG. N° _____

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

(Rif.to punto 21 della dichiarazione sostitutiva allegata alla istanza di partecipazione)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
_____ e residente nel Comune di _____
Via _____ n. _____ in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
P.IVA n. _____ - Tel. = _____ - Fax = _____,

DICHIARA

che in caso di aggiudicazione:

INTENDE affidare in subappalto o in cottimo le seguenti opere:

di essere a conoscenza che la incompletezza delle presente dichiarazione o della indicazione delle opere che si intendono subappaltare comporta per il/la sottoscritta l'impossibilità ad ottenere autorizzazioni in subappalto.

_____ **li** _____

IL/LA DICHIARANTE

Comune di Giovinazzo
Provincia di Bari

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità - via Bitonto,
piazzaCairolì e via De Gasperi - STRALCIO PIAZZA CAIROLI

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Andriano

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Numero CATEGORIA	LAVORI E FORNITURE E ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO Euro in cifre in lettere	TOTALE
RIFORTE					
LAVORI A MISURA					
1 A.P. 01	<p>PAVIMENTAZIONE IN CLS E GHIAIA</p> <p>Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo con Rck 300, ghiaia a vista, gettato in opera, spessore cm 8 cm. Inclusa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore opportuno per raggiungere lo spessore complessivo di 12-13 cm, e posizionamento degli inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi, durante il getto della pavimentazione. Il dosaggio dell'additivo in polvere dovrà essere pari a 25 kg/m³. L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie, in ragione di 3 mq/litro. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L.; trattamento della superficie con idonei prodotti idrooleorepellenti. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti ai sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto affinché l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte. Compreso trattamento della superficie con: - protettivo monocomponente idrofugo, al solvente in grado di proteggere la pavimentazione da impurità di origine acquosa e dallo sviluppo di microrganismi e di facilitare la pulizia; il prodotto deve essere caratterizzato da notevole inerzia chimica, elevata resistenza agli acidi, alle basi, ai fumi industriali, assicurando così la protezione di una superficie particolarmente esposta. Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista sp. 12 cm.</p>	mq	338,30		
2 A.P. 02	<p>FORMAZIONE ALLOGGIAMENTO CONTATORE AQP</p> <p>Formazione di alloggiamento per contatore AQP in laterizi forati dello spessore di cm 15, delle dimensioni necessarie ad ospitare il gruppo di misura ed il collettore di distribuzione. E' compreso l'intonaco e la finitura plastica tipo spatolato di colore bianco, lo sportello in alluminio e tutto quanto necessario a dare l'opera perfettamente finita.</p>	a corpo	1,00		
3 A.P. 03	<p>GIUNZIONE IN RESINA COLATA</p> <p>Fornitura e posa in opera di giunzioni di derivazione a 30° a resina colata a stato finale solido per cavi multipolari di potenza armati e non armati, con derivazione, di bassa tensione fino a 1 kV, specifiche per pose permanenti direttamente interrate, in acqua, cunicoli, pozzetti base palo, illuminazione pubblica. Il kit si compone di gusci di contenimento in resina, resina epossidica Scotchcast 4 da g 250, imbuto per colata resina, nastro autoagglomerante Scotch 23, istruzioni di montaggio. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte.</p>	cadauno	3,00		
4 E 01.01 a	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA SCIOLTA</p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la</p>				
A RIPORTARE					

Codice C.A.B.A.	LAVORI, FORNITURE E ESECUZIONI DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) millesimi	TOTALE
	REGOLAZIONE DEL FONDO regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc).				
	SOMMANO...	mc	124,23		
5 E 01.01b	SCAVO DI SBANCAMENTO IN CONGLOMERATI CALCARENITI Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili, scavabile con mazzi meccanici.				
	SOMMANO...	mc	252,61		
6 E 01.02 d	SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione meccanica.				
	SOMMANO...	mc	6,00		
7 E 01.27	TRASPORTO A RIFIUTO Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.				
	SOMMANO...	mc	429,05		
8 E 01.30p	SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuta autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità.				
	SOMMANO...	mc	429,05		
9 E 02.55	RIMOZIONE OPERE IN FERRO E LEGNO Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature ecc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. (Rimozione panchine 40 kg cadauna).				
	SOMMANO...	kg	410,00		

A R I P O R T A R E

CATEGORIA LAVORI	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO UNITÀ MISURA	TOTALE
RIFERITO					
10 E 04.04.a	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104). Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C10.4; incluso l'onere dello scavo per formazione di plinti di alloggiamento pali per impianto di illuminazione e fontanella. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.	mc	1,00		
	SOMMANO...				
11 E 08.06	MASSETTO PER SOTTOFONDO Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	mq	89,90		
	SOMMANO...				
12 E 08.07 a	MASSETTO ARMATO spessore cm 5 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e liscio, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5.	mq	157,90		
	SOMMANO...				
13 E 12.09 c	PAVIMENTAZIONE IN CLS AUTOBLOCCANTI spessore cm. 8 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze media alla compressione non inferiore a 50 N/mm; - resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6.5 N/mm; - resistenza all'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8.	mq	109,00		
	SOMMANO...				
14 E 12.10	PAVIMENTO IN PIETRINI DI CEMENTO Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.	mq	89,90		
	SOMMANO...				
15	LASTRE IN PIETRA DI TRANI 3cm				
VARIANTE					

CATEGORIA FABBRICA	VALORI FORNITORI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (euro) BASTA IN LETTERE	TOTALE
REGOLATO					
E 21.01 b 4	<p>Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compresi gli incastri, fori occorrenti, in opera con malta bastarda ecc. compreso l'eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e l'assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie</p>	mq	17,74		
16	<p>CAVO MULTIPOLARE 2x2,5 mmq Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione: FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. - 3x4 mmq.</p>	ml	9,00		
17	<p>CAVO MULTIPOLARE 3x4 mmq Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione: FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. - 3x4 mmq.</p>	ml	55,00		
18	<p>CAVIDOTTO IN PVC 63 mm Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Diametro esterno mm 63.</p>	ml	55,00		
19	<p>ARMATURA STRADALE Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - Con lampada al sodio alta pressione 150W.</p>	cadauno	3,00		
20	<p>PALI IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato dritto in acciaio zincato avente sezione terminale</p>				

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. CATEGORIA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita' di misura	Quantita'	PREZZO UNITARIO (comp.)		TOTALE
				in euro	in cento	
	REFUGLIO					
	diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 ($\pm 10\%$) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare incemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorrente. E' escluso il basamento e la morsettiera. - Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).					
	SOMMANO...	cadauno	3,00			
21 EL 05.25 a	TESTA PALO SINGOLO Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 ($\pm 10\%$), da fissare sulla sommita' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - Singolo.					
	SOMMANO...	cadauno	3,00			
22 F 02.01 a	POZZETTO PREFABBRICATO 40x40 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni, il rinfiacco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40.					
	SOMMANO...	cadauno	5,00			
23 1 04.17	RUBINETTO Fornitura e posa in opera di rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, dritto da 1/2", con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quant'altro per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
24 Inf 01.09	CONGLOMERATO BITUMINOSO (Binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO...	mq/cm	1'693,65			
25 Inf 01.11	TAPPETINO DI USURA Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita' non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CSdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO...	mq/cm	725,85			
26 nf 01.21	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato					

A RIPORTARE

N.ordine CATEGORIA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZI UNITARI		TOTALE
				base	iva	
RIFORZO						
	bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	mq	331,85		
27 Inf 01.25	RIMOZIONE DI CORDONI STRADALI Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero.	SOMMANO...	ml	93,00		
28 Inf 01.36 b1 S	CORDONI RETTI O CURVI IN PIETRA CALCAREA DURA Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compreso il sottofondo, compresi però, la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Liscio delle dimensioni: lunghezza costante cm 80; larghezza cm 10; altezza variabile cm 15/25.	SOMMANO...	ml	479,00		
29 Inf 01.44 c	CORDONI IN PIETRA Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 30 cm.	SOMMANO...	ml	93,00		
30 Inf 01.87 b	SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroreflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. - per strisce da 15 cm	SOMMANO...	ml	45,50		
31 Inf 01.89 a	SEGNALETICA ORIZZONTALE ESTESA Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno. - per un nuovo impianto.	SOMMANO...	mq	46,00		
32 Inf 01.96 b	MURATURA A SECCO Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti sigillati con cemento colorato, pulizia mediante spazzolatura degli stessi, di idonea pezzatura.					
A RIFORZO						

STA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

CATEGORIA CARTELLA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (art. 11) media di base	TOTALE
	RIFORTE				
	sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi spessore, compreso la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza asperità, vuoti ed altre irregolarità ma con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo spianamento delle fondazioni, anche a gradoni, il tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. - con materiale proveniente da cave.				
	SOMMANO...	mc	19,80		
33	TERRENO AGRARIO				
Inf 02.01.01 a	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro fino al 5%.				
	SOMMANO...	mc	352,50		
34	MESSA A DIMORA ALBERI				
Inf 02.02.01 a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. - alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18.				
	SOMMANO...	cadauno	12,00		
35	MESSA A DIMORA SIEPE				
Inf 02.02.04b	Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. - Vaso diametro cm 18-24.				
	SOMMANO...	cadauno	20,00		
36	SPECIE VEGETALE: PRUNUS				
Inf 02.03.01 a	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Prunus spp. - circonferenza fusto cm 16 - 18.				
	SOMMANO...	cadauno	7,00		
37	SPECIE VEGETALE: QUERCUS				
Inf 02.03.01 b2	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Quercus - circonferenza fusto cm 16 - 18.				
	SOMMANO...	cadauno	5,00		
38	SPECIE VEGETALE: JUNIPERUS				
Inf 02.03.03 c4	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Juniperus spp.				
	SOMMANO...	cadauno	5,00		
	A RIFORMARE				

MAGGIORI CATEGORIA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (comprensivo di IVA e ICI)	TOTALE
RIEPILOGO					
	- vaso da 10 litri diametro cm 24.		SOMMANO... cadauno	20,00	
39 Inf 02.06.10 a	ABBATTIMENTO DI ALBERI (altezza fino a 6 m) Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. - piante di altezza fino a m 6.		SOMMANO... cadauno	1,00	
40 Inf 02.06.10 b	ABBATTIMENTO ALBERI (altezza da 6 a 12 m) Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. - piante di altezza da m 6 a m 12.		SOMMANO... cadauno	2,00	
41 Inf 02.08.07 aS	ASPORTAZIONE SIEPI Asportazione di piante arbustive, compresa l'eliminazione della ceppaia. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta. - altezza fino a m 2.		SOMMANO... cadauno	105,00	
42 Inf 02.11.04	GHIAIETTO DI FONDAZIONE Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine.		SOMMANO... mc	53,91	
43 Inf 03.15 a	CESTINO PORTARIFIUTI Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno. - forma circolare, capacità 30 litri, diametro esterno cm 46, altezza cm 65, peso kg105.		SOMMANO... cadauno	3,00	
44 Inf 03.22	FONTANELLA Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico.		SOMMANO... cadauno	1,00	
5 Inf. 02.01.02	SPANDIMENTO TERRENO Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento planaltimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. - con mezzi meccanici.				
RIEPILOGO					

STA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

N.Ord. LAVORI	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				Importo	Importo	
RIPORTEGGIO						
		SOMMANO...	mc	352,50		
46 T 09.23 d	TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA 20mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s = 20 x 2,25 mm.	SOMMANO...	m	25,00		
47 T 09.23 g	TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA 40mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: -D x s = 40 x 4,0 mm.	SOMMANO...	m	14,00		
48 T 13.08 n	COLLETTORE 3+3 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti idrici, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene, di diametro adeguato.	SOMMANO...	cadauno	1,00		
Parziale LAVORI A MISURA euro						
TOTALE euro						
<i>(diconsi euro - in lettere)</i>						
Pari a Ribasso del _____ %						
<i>(ribasso in lettere)</i>						
Data, _____						
IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>						
A RITORNARE						

(Allegato D del D.P.R. 25.01.2000, n.34)

**CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
PER CONTO DI COMMITTENTE PUBBLICO**

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GIOVINAZZO CODICE FISCALE: 80004510725

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. DANIELE CARRIERI (FUNZIONARIO Tecnico 3° Settore
Comune di Giovinazzo)

INDIRIZZO: COMUNE DI GIOVINAZZO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II°.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH. MAURANTONIO LANOTTE - Corso Sonnino n.29
Bari.

OGGETTO DELL'APPALTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INVASO URBANO DI
P.ZZA S. Agostino". Giovinazzo.

AUTORIZZAZIONI : Approvazione progetto esecutivo con Determina Dirigenziale del Comune di
Giovinazzo n. 845 del 31.12.2008; Assenso della competente Soprintendenza Ba p. n.6029 di prot. del
22.08.2009.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 74.300,00 (SETTANTAQUATTROMILATRECENTO/00)

CATEGORIA PREVALENTE: **OG2**

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	
		CIFRE	LETTERE
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	OG2	€74.300,00	(SETTANTAQUATTROMILATRECENTO/00)

QUADRO B SOGGETTO AGGIUDICATARIO

A	Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)	X
B	Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b, legge 109/94)	/
C	Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b, legge 109/94)	/
D	Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d, legge 109/94)	/
E	Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d, legge 109/94)	/
F	Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e, legge 109/94)	/

G	GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e bis, legge 109/94)	/
---	--	---

COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO:

IMPRESA	SEDE	MANDATARIA	MANDANTE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
RESTAURI MEDA SRL	TRANI - VIA DALMAZIA 103	/	/	100%

IMPORTO DEL CONTRATTO

del 22.09.2009 - Rep.2426, registrato a Bari il 25.09.2009 al n. 1° (al netto del ribasso): € 57.087,84

IMPORTO MAGGIOR SPESA DEL CONTRATTO DI VARIANTE

del 01.12.2009 - Rep.2447, registrato a Bari il 09.12.2009 (al netto del ribasso): € 11.199,39

QUADRO C	ESECUZIONE DEI LAVORI
-----------------	------------------------------

DATA DI INIZIO DEI LAVORI: 02.09.2009

I LAVORI SONO IN CORSO: no

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 03.12.2009

IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA: 21.12.2009 € 68.287,23

IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI

(determina dirigenziale n.919 del 22.12.2009): € 14.650,35

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:

nessuno

IMPORTO TOTALE:

€ 82.937,58 (ottantaduemilanovecentotrentasette/58)
AL NETTO DI IVA E COMPENSIVI DEGLI ONERI DI SICUREZZA

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI: hanno diretto i lavori per conto dell'impresa

Assuntrice:

- il Geom. **SAVERIO DATTEO**, nato a TRANI (BT) il 20.07.1971;
- il Sig. **MELILLO FRANCESCO**, nato a TRANI (BT) il 01.01.1971;

IMPRESE SUBAPPALTATRICI : nessuna

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: € 82.937,58

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: LAVORI ESEGUITI SONO STATI REALIZZATI REGOLARMENTE E CON BUON ESITO, SENZA DARE LUOGO A VERTENZE IN SEDE ARBITRALE O GIUDIZIARIA.

Giovinazzo, 24 febbraio 2010

**DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI PUGLIA**

Si attesta che l'immobile è vincolato ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 22-10-04 n. 42 e si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento in ordine al buon esito delle opere eseguite.

Bari, 24.03.2010 Prot. n. 3151

IL DIRETTORE REGIONALE



ESECUTIVITA'

La presente determinazione adottata in data 10 luglio 2015 è divenuta esecutiva in data 10 LUG. 2015

IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to ING. CESARE TREMATORE

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, presentata nell'ufficio segreteria in data 14 LUG. 2015, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giovinazzo al n. 1096 il 14 LUG. 2015 e rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

f.to **RUCCI NICOLA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Giovinazzo, **14 LUG. 2015**



IL DIRIGENTE DI SETTORE
ING. CESARE TREMATORE